



<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/27166424>

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области**

Лермонтова ул., д. 36, г. Пенза, 440026
Тел (8412) 55-26-06, факс (8412) 55-26-03, E-mail:sanepid@sura.ru, http:www.58.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 74729633

ОГРН 1055803502920

ИНН/КПП 5837023563/583701001

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 24 февраля 2025 г. № 50/2.2-с

440011 Пензенская область, г. Пенза, ул. Карпинского, д. 43, к. А
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора
(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области Ульяновым В.В.
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия _____,
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

обязательного профилактического визита

(нужное выделить)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия (обязательного профилактического визита) от «31» января 2025 г. учетный номер 44-ПВ в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №12 г. Пензы имени В.В.Тарасова (МБОУ СОШ №12 г. Пензы), ИНН 5836100367, ОГРН 1025801367866 по адресу(ам): г. Пенза, ул. Карпинского, 43А (корпус №1), г. Пенза, ул. Карпинского, 31 (корпус №2)

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. В образовательной организации МБОУ СОШ №12 г. Пензы имеются случаи переуплотнения учебных кабинетов, пример: в кабинете начальных классов №5 (2-й корпус, 2Б класс) площадью 48,8 м² обучаются 29 детей (площадь на одного ребенка составляет 1,68 м²), в кабинете начальных классов №11 (2-й корпус, 2В класс) площадью 48,3 м² обучаются 28 детей (площадь на одного ребенка составляет 1,73 м²), в кабинете начальных классов №8 (2-й корпус, 2Г класс) площадью 50,6 м² обучаются 28 детей (площадь на одного ребенка составляет 1,81 м²), в кабинете начальных классов №15 (2-й корпус, 3Б класс) площадью 48,2 м² обучаются 30 детей (площадь на одного ребенка составляет 1,61 м²), в кабинете №225 (1-й корпус, 4А класс) площадью 53,1 м² обучаются 28 детей (площадь на одного ребенка составляет 1,89 м²), в кабинете №226 (1-й корпус, 4Б класс) площадью 53,2 м² обучаются 32 ребенка (площадь на одного ребенка составляет 1,66 м²), в кабинете начальных классов №16 (2-й корпус, 4В класс) площадью 48,7 м² обучаются 31 ребенок (площадь на одного ребенка составляет 1,57 м²), в кабинете №205 (1-й корпус, 7В класс) площадью 61,7 м² обучаются 29 детей (площадь на одного ребенка составляет 2,13 м²), в кабинете №322 (1-й корпус, 8А класс) площадью 53,9 м² обучаются 31 ребенок (площадь на одного ребенка составляет 1,74 м²), что является нарушением п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20) согласно которым количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах. Площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, должна рассчитываться следующим образом: не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий.

2. В пищеблоке в первом корпусе МБОУ СОШ №12 г. Пензы напольное покрытие на отдельных участках в мясо-рыбном цехе, в овощном цехе имеет дефекты в виде сколов керамической напольной плитки, что способствует скоплениям загрязнения на указанных участках, затрудняет уборку и санитарную обработку, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20, согласно которым полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию,

3. В МБОУ СОШ №12 г. Пензы в первом корпусе в подсобном помещении для хранения дезинфицирующих средств и препаратов для обработки бассейна на стене и потолке имеются дефекты и повреждения в виде отслаивающейся краски, следов от протеканий, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, согласно которым стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств,

4. В МБОУ СОШ №12 г. Пензы в первом корпусе в столовой при обеденном зале на 240 посадочных мест имеется 3 раковины для мытья рук учащихся, что является нарушением п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20, согласно которым при обеденном зале устанавливаются умывальники из расчета один кран на 20 посадочных мест.

5. В классных журналах в МБОУ СОШ №12 г. Пензы отсутствуют сведения об оформлении листов здоровья, что является нарушением п. 3.4.19. СП 2.4.3648-20, согласно которым в классном журнале оформляется лист здоровья, в который для каждого обучающегося вносят сведения о его антропометрических данных, группе здоровья, медицинской группе для занятий физической культурой, номере необходимой учебной мебели, а также медицинские рекомендации.

6. Не обеспечены горячим водоснабжением учебные кабинеты для обучающихся начальных классов (кабинеты №№6,7,8), лаборантская кабинета химии во втором корпусе МБОУ СОШ №12, что является нарушением п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20, согласно которым холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты. Вместе с тем согласно ранее выданному предписанию №10/2.3-с от 02.02.2024 г. по результатам проведенного 22.01.2024 г. профилактического визита, МБОУ СОШ №12 предписано устранить данное нарушение в срок до 01.09.2025 г.

(указать описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований (номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного (-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

которые не устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, обязательного профилактического визита.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа №12 г. Пензы имени В.В.Тарасова (МБОУ СОШ №12 г. Пензы) ИНН 5836100367, ОГРН 1025801367866, г. Пенза, ул. Карпинского, 43А

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. При формировании учебных классов в образовательной организации МБОУ СОШ №12 г. Пензы количество обучающихся в классах определять исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, требований к расстановке мебели в учебных кабинетах, обеспечить соблюдение норм площади в учебных кабинетах в соответствии с п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20,

срок: до 01.09.2025 г.

2. В пищеблоке в первом корпусе МБОУ СОШ №12 г. Пензы устранить дефекты напольного покрытия в мясо-рыбном цехе, в овощном цехе в виде сколов керамической напольной плитки с выполнением из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию., обеспечить соблюдение требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20,

срок: до 01.09.2025 г.

3. В бассейне МБОУ СОШ №12 г. Пензы в первом корпусе в подсобном помещении для хранения дезинфицирующих средств и препаратов для обработки бассейна на стене и потолке устранить дефекты и повреждения в виде отслаивающейся краски, следы от протеканий, обеспечить соблюдение требований к отделке согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20

срок: до 01.09.2025 г.

4. Принять меры по оборудованию в МБОУ СОШ №12 г. Пензы в первом корпусе при обеденном зале в столовой достаточного количества раковин для мытья рук учащихся с учетом требований п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20,

срок: до 01.09.2025 г.

5. В классных журналах в МБОУ СОШ №12 г. Пензы обеспечить оформление листов здоровья, в который для каждого обучающегося вносить сведения о его антропометрических данных, группе здоровья, медицинской группе для занятий физической культурой, номере необходимой учебной мебели, а также медицинские рекомендации с учетом требований п. 3.4.19. СП 2.4.3648-20, срок: до 24.03.2025 г.
6. Обеспечить горячим водоснабжением учебных кабинетов для обучающихся начальных классов, лаборантской кабинета химии во втором корпусе МБОУ СОШ №12 с учетом требований п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 согласно ранее выданному предписанию №10/2.3-с от 02.02.2024 г. срок: до 01.09.2025 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, со сроком устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты)

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

1. При формировании учебных классов количество обучающихся в классах определять исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося 2,5 м².
2. В пищеблоке в первом корпусе провести устранение дефектов, ремонт (замену) напольного покрытия в мясо-молочном, овощном цехах.
3. В бассейне в первом корпусе провести ремонт участков стен и потолка в подсобном помещении для хранения дезинфицирующих средств и препаратов для обработки бассейна с устранением дефектов и следов протеканий.
4. В первом корпусе при обеденном зале в столовой провести установку дополнительных раковин для мытья рук учащихся.
5. Обеспечить оформление листов здоровья в классных журналах, в которые для каждого обучающегося вносить сведения о его антропометрических данных, группе здоровья, медицинской группе для занятий физической культурой, номере необходимой учебной мебели, а также медицинские рекомендации.
6. Обеспечить горячим водоснабжением учебные кабинеты для обучающихся начальных классов, лаборантскую кабинета химии во втором корпусе.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований в целях оценки исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований: документы, подтверждающие исполнение, фото материалы.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по адресу: по адресу: Лермонтова ул., д. 36, г. Пенза, 440026 e-mail: sanepid@suga.ru, тел./факс тел (8412) 55-26-06, факс (8412) 55-26-03.

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» сентября 2025 г., с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №12 г. Пензы имени В.В.Тарасова (МБОУ СОШ №12 г. Пензы), ИНН 5836100367, ОГРН 1025801367866

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Пензенской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, а также федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора



Ульянкин В.В.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 24 » 02 20 25 г. Борисова И.В.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

по завершению №54 от 21.02.2025, один экземпляр несут

Предписание направлено по адресу:

1. _____

2. _____

В соответствии с частью 3 статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

